

## WALL WASHER 5152 IP65

LED Wall Washer IP65



*Lighting LED WALL WASHER 5152 IP65 has a maximum emphasis on the radiating characteristics, illumination uniformity, reliability and easy installation.*




*Svietidlo LED WALL WASHER 5152 IP65 má maximálny dôraz kladený na vyžarovacie charakteristiky, rovnomernosť osvetlenia, bezporuchovosť a ľahkú montáž.*



# WALL WASHER 5152 IP65

Type / Typ	Power Výkon (W)	Dimensions Rozmery AxBxC (mm)	Optics Optika	Luminous flux Svetelný tok (lm)	Color temperature Farba svetla (K)	Temperature of Working condition Pracovná teplota (°C)
WALL WASHER 5152 IP65	6W	500-1600x51x52	17°,26°,37°,8x47°	666	2700-6500	-15°C / 40°C
WALL WASHER 5152 IP65	12W	500-1600x51x52	17°,26°,37°,8x47°	1330	2700-6500	-15°C / 40°C
WALL WASHER 5152 IP65	18W	500-1600x51x52	17°,26°,37°,8x47°	2000	2700-6500	-15°C / 40°C
WALL WASHER 5152 IP65	20W	1200-1600x51x52	17°,26°,37°,8x47°	2220	2700-6500	-15°C / 40°C
WALL WASHER 5152 IP65	25W	1200-1600x51x52	17°,26°,37°,8x47°	2770	2700-6500	-15°C / 40°C
WALL WASHER 5152 IP65	30W	1200-1600x51x52	17°,26°,37°,8x47°	3500	2700-6500	-15°C / 40°C
WALL WASHER 5152 IP65	54W	1200-1600x51x52	17°,26°,37°,8x47°	8800	2700-6500	-15°C / 40°C

## Dimensions / Rozmery



## Desing / Vyhotovenie

Lighting is made of an aluminium shell.  
 Surface treatment is elox, or any color of the RAL.

Svietidlo je zhotovené z hliníkového skeletu, povrchová úprava elox alebo ľubovoľná farba z palety RAL.

## WALL WASHER 5152 IP65

